

PYRACANTHA COCCINEA

Bonsaï à feuilles persistantes ou semi persistante selon les variétés, très apprécié pour la petite taille de ses feuilles et ses fleurs suivies de l'apparition de petites baies oranges.

Emplacement

A l'extérieur toute l'année. Supporte toutes les expositions même le soleil direct.



Arrosage

Abondant en été, modéré en hiver. Toucher le substrat et arroser lorsqu'il est sec en surface. Procéder à cette vérification chaque jour. Si ses fruits apparaissent ridés c'est que le Bonsaï manque d'eau, arroser immédiatement. En été, si le climat est sec, pulvériser les feuilles avec de l'eau non calcaire après le couché du soleil car il aura besoin d'une certaine humidité ambiante à cette époque.

Taille et Pincement

Taille de structure : Au début du printemps.
Pincement ou taille d'entretien : On l'effectue toute l'année en laissant pousser 7 à 8 nouvelles feuilles et en taillant n'en conservant que trois à quatre afin de lui conserver sa forme.

Engrais

Apport d'engrais liquide spécial Bonsaï une fois par mois ou engrais organique à la surface de la terre de mars à octobre avec une interruption en Juillet et Aout.

Rempotages

Tous les trois ans, au début du bourgeonnement printanier.
Substrat conseillé : 100 % Akadama ou 80% Akadama et 20% pouzzolane

Ligature

Au printemps si nécessaire mais faire très attention car ses aiguilles piquent énormément.