



SANKALY

BONSAI

FICHE DE CULTURE

WISTERIA

FLORIBUNDA

Wisteria floribunda

Bonsaï – Glycine du Japon

Le *Wisteria floribunda*, ou glycine du Japon, est un arbre ornemental très apprécié en bonsaï pour sa spectaculaire floraison en longues grappes violet-lilas. Il se distingue par sa vigueur, sa ramification élégante et son tronc tortueux, offrant de superbes possibilités de mise en forme.



CARACTÉRISTIQUES

- Famille :** Fabaceae
- Nom botanique :** *Wisteria floribunda*
- Nom commun :** Glycine du Japon
- Origine :** Japon, Asie de l'Est
- Type :** Bonsaï d'extérieur (caduque)
- Particularité :** Superbe floraison printanière en grappes pendantes, croissance vigoureuse, très bonne aptitude à la taille et à la mise en forme.



EMPLACEMENT

- À l'extérieur toute l'année.
- Privilégier une exposition en plein soleil (au moins 6 heures par jour).
- À protéger des vents forts.
- Supporte bien le froid hivernal.



ARROSAGE

- Abondant pendant la période de croissance (printemps et été).
- Laisser sécher légèrement la surface du substrat entre deux arrosages.
- Réduire les arrosages en automne.
- Très peu d'arrosage en hiver (l'arbre est au repos).



TEMPÉRATURE

- Excellente rusticité.
- Supporte des températures négatives jusqu'à -15 °C environ.
- Préfère un climat tempéré.
- Nécessite une période de repos hivernal avec la chute des feuilles.



SUBSTRAT

- Substrat très drainant, spécial bonsaï.
- Mélange recommandé : 70 % Akadama + 30 % Kiryu zuna ou pouzzolane.
- Assure une bonne aération des racines et évite l'excès d'humidité.



ENGRAIS

- Du printemps à l'été (période de croissance).
- Engrais organo-minéral Hiryo-Gold ou engrais à action rapide comme Nutribonsaï.
- Arrêter la fertilisation dès la fin de l'été.



TAILLE

- Taille principale en hiver, à la chute des feuilles.
- Taille de structure pour maintenir la forme et contrôler la vigueur.
- Raccourcir les longues pousses à 2-3 bourgeons.



PINCEMENT

- Pendant la période de croissance (printemps-été).
- Pincer les nouvelles pousses après 5 à 6 feuilles, en laissant 2 à 3 feuilles.
- Permet de ramifier, de réduire la taille des feuilles et de favoriser la floraison.



REMPOTAGE

- Tous les 2 à 4 ans.
- Période idéale : fin de l'hiver (février-mars), juste avant le redémarrage végétatif.
- Après le rempotage, arroser avec le revigorant Vitabonsaï de Mistral Bonsaï pour favoriser la reprise.



LIGATURE

- Les branches sont souples et se prêtent bien à la ligature.
- À réaliser en fin d'hiver ou au début du printemps.
- Utiliser du fil d'aluminium anodisé ou de cuivre.



FLORAISON

- Floraison spectaculaire au printemps (avril-mai).
- Longues grappes de fleurs violet-lilas, très parfumées.
- La floraison apparaît sur le bois de l'année précédente.



RAVAGEURS ET MALADIES

- Peut être sensible aux pucerons, chenilles et araignées rouges, surtout en printemps.
- Surveiller l'apparition de l'oïdium (par temps humide).
- Traiter si nécessaire avec un savon noir ou un insecticide adapté.



NIVEAU DE DIFFICULTÉ



- Espèce de difficulté moyenne.
- Demande une bonne connaissance de la taille et du rempotage.
- Récompense avec une floraison exceptionnelle.

